

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.



Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 021-ЛИ от 01.02.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая, вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** лицей № 21, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0017, 0018 от 27.01.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из водоразборного крана в столовой лицея № 21 по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в столовой лицея № 21 по исследованному санитарно-химическому показателю pH, не

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным санитарно-химическим показателям данная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта:



(Подпись)

/Долгих Е.В./

(ФИО)

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский
район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0017

от 27.01.2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	
1.2	Адрес	
1.3	Цель исследований	
1.4	Основание (наименование, номер документа)	
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	
2.2	Адрес объекта	
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	
3.2	Наименование	
3.3	Код	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	
3.7	Объём партии (при необходим)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	Час
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Мин
3.11	Условия доставки	Температура +6 °С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	Час
3.14	НД на метод отбора	Мин
3.15	Нормативный документ регламентирующий	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Рындюк А.В. /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра Михалева Т.Ю. /Михалева Т.Ю./

(подпись)

(ФИО)



Бактериологические исследования

Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА				
Номер направления	№ 005				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г	11	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание	26.01.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00009	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн. в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн. в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	005				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание	24.01.2017	

Средства измерений	1. Весы лабораторные электронные MB 210-A, № 24625082	Св. № 277815	от 05.12.2016	до 04.12.2017
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 252659	от 26.08.2016	до 25.08.2017
	3. Ионмер «Анион-7000», № 176	Св. № 278759	от 12.12.2016	до 11.12.2017

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00009	Вода холодная питьевая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм³	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,6 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05
Дополнительные сведения					

Лицо, ответственное за оформление протокола



Рындок А.В.

Протокол лабораторных исследований	Код формы: ПП.6.02, изд.1
№ 0017 от 27.01.2017 г.	Стр. 2 из 2

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский
район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0018

от 27.01.2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС
1.3	Цель исследований	ПК
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей №21»
2.2	Адрес объекта	Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Лицей №21, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование	Вода горячая
3.3	Код	00010
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём партии (при необходим)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	1*0,5 Ед. изм. литр
3.9	Дата и время отбора	23.01.2017,г. 09 Час 45 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды - Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	23.01.2017 г. 10 Час 30 Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	


Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра /Михалева Т.Ю./
(ФИО)

М.П.



Санитарно-химические исследования


Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	006				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание	24.01.2017	

Средства измерений	1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 277815	от 05.12.2016	до 04.12.2017
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 252659	от 26.08.2016	до 25.08.2017
	3. Ионномер «Анион-7000», № 176	Св. № 278759	от 12.12.2016	до 11.12.2017

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00010	Вода горячая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,20 ± 1,56	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,1 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	
-------------------------	--

Лицо, ответственное за оформление протокола



Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.



Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 024-ЛИ от 01.02.2017г.

- 1. Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая; вода горячая
- 2. Дата изготовления *:**
- 3. Изготовитель *:**
- 4. Объем партии *:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
- 7. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий посёлок Кольцово.
- 8. Место отбора:** помещение для приёма пищи, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 9. Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0023, 0024 от 27.01.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.

10. При экспертизе использованы нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заключение: Представленная проба воды холодной питьевой отобранной из водоразборного крана в помещении для приёма пищи, ООО «Автосервис» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана в помещении для приёма пищи, ООО «Автосервис», по исследованным санитарно-

химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции

Ф.И.О., подпись эксперта:



(Подпись)

/ Долгих Е.В. /
(ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»**

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0023

от 27.01.2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС
1.3	Цель исследований	ПК
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»
2.2	Адрес объекта	Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Помещение для приема пищи, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	00015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда; пластиковая бутылка
3.7	Объем партии (при необходим)	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2*0,5 Ед. изм. литр
3.9	Дата и время отбора	23.01.2017 г. 10 Час 15 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды - Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	23.01.2017 г. 10 Час 30 Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиП 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец:

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра /Михалева Т.Ю./

М.П.

(Подпись)

(ФИО)

Протокол лабораторных исследований

№ 0023 от 27.01.2017 г.

Код формы: ПП.6.02, изд.1

Стр. 1 из 2

Бактериологические исследования

Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА				
Номер направления	№ 011				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г		11	Час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание		26.01.2017г

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00015	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн. в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн. в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	011				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г		11	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание		24.01.2017

Средства измерений	1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 277815	от 05.12.2016	до 04.12.2017
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 252659	от 26.08.2016	до 25.08.2017
	3. Ионномер «Анион-7000», № 176	Св. № 278759	от 12.12.2016	до 11.12.2017

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00015	Вода холодная питьевая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
	Цветность	6,57 ± 1,97	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,7 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05
Дополнительные сведения					

Лицо, ответственное за оформление протокола



Рындюк А.В.

Протокол лабораторных исследований	Код формы: ПП.6.02, изд.1
№ 0023 от 27.01.2017 г.	Стр. 2 из 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»**

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14

Тел/факс (383)306-72-01

E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации

RA.RU.21A323

от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0024

от 27.01.2017 г.

1	Сведения о Заказчике					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016 г.				
2	Сведения об объекте					
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»				
2.2	Адрес объекта	Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово				
3	Сведения о пробе (образце)					
3.1	Место (адрес) отбора	Помещение для приема пищи, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	00016				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим.)	Спецмарка				
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.	литр		
3.9	Дата и время отбора	23.01.2017 г.	10	Час	15	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -		Температура +6 °С	
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	23.01.2017 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Михалева Т.Ю. /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра Михалева Т.Ю. /Михалева Т.Ю./

(Подпись)

(ФИО)



Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	012				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание	24.01.2017	

Средства измерений	1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 277815	от 05.12.2016	до 04.12.2017
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 252659	от 26.08.2016	до 25.08.2017
	3. Ионмер «Анион-7000», № 176	Св. № 278759	от 12.12.2016	до 11.12.2017

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00016	Вода горячая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
	Цветность	6,96 ± 2,09	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,7 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	
-------------------------	--

Лицо, ответственное за оформление протокола




Рындюк А.В.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.

**Утверждаю**
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 023-ЛИ от 01.02.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая; вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** машинный зал, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0021, 0022 от 27.01.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой отобранной из водоразборного крана машинного зала по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Представленная проба воды горячей отобранной из водоразборного крана в машинном зале по исследованному санитарно-химическому показателю рН, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

чества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным санитарно-химическим показателям данная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта:


(Подпись)

/Долгих Е.В./
(ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»**

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmba.mail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0021

от 27.01.2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС
1.3	Цель исследований	ПК
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»
2.2	Адрес объекта	Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, водоразборный кран
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	00013
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда; пластиковая бутылка
3.7	Объём партии (при необходим)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	2*0,5 Ед. изм. литр
3.9	Дата и время отбора	23.01.2017 г. 10 Час 05 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды - Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	23.01.2017 г. 10 Час 30 Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: А.В. Рындюк /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра М.П. /Михалева Т.Ю./
(Подпись) (ФИО)



Бактериологические исследования

Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА				
Номер направления	№ 009				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г	11	Час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание	26.01.2017г	

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00013	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн. в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн. в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	009				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание	24.01.2017	

Средства измерений	1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 277815	от 05.12.2016	до 04.12.2017
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 252659	от 26.08.2016	до 25.08.2017
	3. Ионмер «Анион-7000», № 176	Св. № 278759	от 12.12.2016	до 11.12.2017

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00013	Вода холодная питьевая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,7 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола


 Рынчук А.В.

Протокол лабораторных исследований № 0021 от 27.01.2017 г.	Код формы: ПП.6.02, изд. 1 Стр. 2 из 2
--	---

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»**

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0022

от 27.01.2017 г.

1	Сведения о Заказчике				
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»			
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС			
1.3	Цель исследований	ПК			
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016 г.			
2	Сведения об объекте				
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»			
2.2	Адрес объекта	Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово			
3	Сведения о пробе (образце,				
3.1	Место (адрес) отбора	Машинный зал, водоразборный кран			
3.2	Наименование	Вода горячая			
3.3	Код	00014			
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)				
3.5	Дата изготовления (розлива):				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка			
3.7	Объём партии (при необходим)			Спецмарка	
3.8	Объём (количество)	1*0,5		Ед. изм. литр	
3.9	Дата и время отбора	23.01.2017 г.	10	Час	05 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.			
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -		Температура +6 °С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -		
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	23.01.2017 г.	10	Час	30 Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012			
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01			
4	Дополнительные сведения				

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Михалев Т.Ю. /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра Михалев Т.Ю. (Подпись) (ФИО)

М.П.



Протокол лабораторных исследований № 0022 от 27.01.2017 г.	Код формы: ПП.6.02, изд.1 Стр. 1 из 2
---	--

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	010				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание	24.01.2017	

Средства измерений	1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 277815	от 05.12.2016	до 04.12.2017
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 252659	от 26.08.2016	до 25.08.2017
	3. Иономер «Анион-7000», № 176	Св. № 278759	от 12.12.2016	до 11.12.2017

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00014	Вода горячая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,39 ± 1,62	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,1 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	
-------------------------	--

Лицо, ответственное за оформление протокола




Рындюк А.В.

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». По остальным санитарно-химическим показателям данная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта:


(Подпись) _____ /Долгих Е.В./
(ФИО)

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский
район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmba@mail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0019

от 27.01.2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС
1.3	Цель исследований	ПК
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ЦГП «Кольцово»
2.2	Адрес объекта	Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	00011
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда; пластиковая бутылка
3.7	Объем партии (при необходим)	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2*0,5 Ед. изм. литр
3.9	Дата и время отбора	23.01.2017 г. 09 Час 55 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды - Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	23.01.2017 г. 10 Час 30 Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: _____ /Рындок А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра _____ Михалева Т.Ю./

(подпись)

(ФИО)



Бактериологические исследования

Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА				
Номер направления	№ 007				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г		11	Час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание		26.01.2017г

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00011	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн. в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн. в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	007				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г		11	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание		24.01.2017

Средства измерений	1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 277815	от 05.12.2016	до 04.12.2017
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 252659	от 26.08.2016	до 25.08.2017
	3. Ионномер «Анион-7000», № 176	Св. № 278759	от 12.12.2016	до 11.12.2017

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00011	Вода холодная питьевая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм³	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	рН	7,7 ± 0,1	6 - 9	единица рН	РД 52.24.495-05
Дополнительные сведения					

Лицо, ответственное за оформление протокола


 Рындюк А.В.

Протокол лабораторных исследований	Код формы: ПП.6.02, изд.1
№ 0019 от 27.01.2017 г.	Стр. 2 из 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»**

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmba@mail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0020

от 27.01.2017 г.

1	Сведения о Заказчике					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС				
1.3	Цель исследований	ПК				
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016 г.				
2	Сведения об объекте					
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»				
2.2	Адрес объекта	Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово				
3	Сведения о пробе (образце)					
3.1	Место (адрес) отбора	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран				
3.2	Наименование	Вода горячая				
3.3	Код	00012				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)					
3.5	Дата изготовления (розлива):					
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка				
3.7	Объём партии (при необходим)	Спецмарка				
3.8	Объём (количество)	1*0,5	Ед. изм.	литр		
3.9	Дата и время отбора	23.01.2017 г.	09	Час	55	Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.				
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -		Температура +6 °С	
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды -	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	23.01.2017 г.	10	Час	30	Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012				
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01				
4	Дополнительные сведения					

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец:

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Михалева Т.Ю. /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра Михалева Т.Ю. (Подпись) (ФИО)



Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	006				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание	24.01.2017	

Средства измерений	1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 277815	от 05.12.2016	до 04.12.2017
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 252659	от 26.08.2016	до 25.08.2017
	3. Иономер «Анион-7000», № 176	Св. № 278759	от 12.12.2016	до 11.12.2017

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00012	Вода горячая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,20 ± 1,56	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,1 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	
-------------------------	--

Лицо, ответственное за оформление протокола




Рындюк А.В.

Федеральное медико-биологическое агентство России
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, РФ, Новосибирская область,
Новосибирский район,
р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс: 336-72-01
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.



Утверждаю
Главный врач ПЧС,
технический директор
органа инспекции
Михалёва Т.Ю.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 025-ЛИ от 01.02.2017г.

1. **Наименование образца (пробы):** вода холодная питьевая; вода горячая
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБДОУ «Лёвушка».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
8. **Место отбора:** Санитарный узел, первый этаж, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протоколы лабораторных исследований № 0025, 0026 от 27.01.2017г. выданы ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. **Заключение:** Представленная проба воды холодной питьевой, отобранной из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ «Лёвушка» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представленная проба воды горячей, отобранной из водоразборного крана на первом этаже в санитарном узле МБДОУ «Лёвушка» по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта:

(Подпись)

/ Долгих Е.В. /
(ФИО)

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский
район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmba@mail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0025

от 27.01.2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС
1.3	Цель исследований	ПК
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Левушка»
2.2	Адрес объекта	Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Санитарный узел, первый этаж, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	00017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда; пластиковая бутылка
3.7	Объём партии (при необходим)	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	2*0,5 Ед. изм. литр
3.9	Дата и время отбора	23.01.2017 г. 10 Час 20 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды - Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	23.01.2017 г. 10 Час 30 Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31862-2012
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола:

Руководитель Испытательного лабораторного центра

/Рындюк А.В./

Михалева Т.Ю./
(ФИО)

М.П.



Бактериологические исследования

Место проведения исследований	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА				
Номер направления	№ 013				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г		11	Час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание		26.01.2017г

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00017	Вода холодная питьевая				
	Общее микробное число	0	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018 -01
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн. в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	Обн./не обн. в 100 мл	МУК 4.2.1018 -01

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	013				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г		11	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание		24.01.2017

Средства измерений	1. Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 277815	от 05.12.2016	до 04.12.2017
	2. Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 252659	от 26.08.2016	до 25.08.2017
	3. Иономер «Анион-7000», № 176	Св. № 278759	от 12.12.2016	до 11.12.2017

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00017	Вода холодная питьевая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм³	ГОСТ 3351-74
	Цветность	менее 5	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	7,7 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения

Лицо, ответственное за оформление протокола


 Рындюк А.В.

Протокол лабораторных исследований № 0025 от 27.01.2017 г.	Код формы: ПП.6.02, изд. 1 Стр. 2 из 2
--	---

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико – биологического агентства»**

Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корпус 14
Тел/факс (383)306-72-01
E-mail: msch163@fmbamail.ru
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Аттестат аккредитации
RA.RU.21A323
от 09.03.2016 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0026

от 27.01.2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, корпус 20, АТС
1.3	Цель исследований	ПК
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 131/2016 от 15.12.2016 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Левушка»
2.2	Адрес объекта	Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодежная, 5
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Санитарный узел, первый этаж, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование	Вола горячая
3.3	Код	00018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объем партии (при необходим)	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1*0,5 Ед. изм. литр
3.9	Дата и время отбора	23.01.2017 г. 10 Час 20 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ПЧС СЭО ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России Абрамова О.В.
3.11	Условия доставки	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6 °С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды - Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	23.01.2017 г. 10 Час 30 Мин
3.14	НД на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.15	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец;

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф.И.О., подпись лица ответственного за оформление данного протокола: Михалева Т.Ю. /Рындюк А.В./

Руководитель Испытательного лабораторного центра Михалева Т.Ю. (Подпись) (ФИО)



Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория, ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	014				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	23.01.2017г	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало	23.01.2017г	Окончание	24.01.2017	


Средства
измерений

- | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| 1. Весы лабораторные электронные
МВ 210-А, № 24625082 | Св. № 277815 | от 05.12.2016 | до 04.12.2017 |
| 2. Спектрофотометр UNICO 1201,
№ WP 0701094 | Св. № 252659 | от 26.08.2016 | до 25.08.2017 |
| 3. Ионмер «Анион-7000»,
№ 176 | Св. № 278759 | от 12.12.2016 | до 11.12.2017 |

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на метод исследований
00018	Вода горячая				
	Запах	0/0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Мутность	менее 0,8	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
	Цветность	5,49 ± 1,65	20	градус цветности	ГОСТ 31868-12
	pH	9,0 ± 0,1	6 - 9	единица pH	РД 52.24.495-05

Дополнительные сведения	
-------------------------	--

Лицо, ответственное за оформление протокола


 Рындюк А.В.