

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, Российская Федерация, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU/10137 от 24.03.2016г.



Утверждаю
Руководитель органа инспекции
Михалёва Т.Ю.


Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 086-ЛИ от 17.03.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
8. **Место отбора:** Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0142 от 16.03.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно – химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта:


_____ (Долгих)


/ Долгих Е.В. /
(ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001
Противочумная станция**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, Пром.Зона,
1 проходная, здание Корпус 19, литер А8.
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, Пром.зона,
1 проходная, здание Корпус 20, литер А9.
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК,
корпус 14.
Тел/факс: 8(383)347-28-89
E-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
 /О.Н. Крапивницкая /
(подпись) (ФИО)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0142


от 16.03.2021
(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.3	Цель исследований	Производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 5/2021 от 11.01.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора*	Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код	00137
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	
3.5	Дата изготовления (розлива)*	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём партии (при необходимости)*	Спецмарка
3.8	Объём (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора*	11.03.2021г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6° С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды +22° С Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	11.03.2021г. 11 Час 00 Мин
3.14	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 1.2.3685-21
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за отбор проб.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*- ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Протокол лабораторных исследований
№ 0142 от 16.03.2021

Код формы: ПП.6.02
Стр. 1 из 2


Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России			
Номер направления	0113			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11.03.2021	11	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало	11.03.2021	Окончание	15.03.2021

Средства измерений	Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
	Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
	Анализатор жидкости «Анион-7000», № 176	Св. № 621276 от 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Единицы измерения	НД на метод исследований
00137	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	Менее 0,58	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
	Цветность	Менее 5,0	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Дополнительные сведения				

Лицо, ответственное за оформление протокола



(подпись)

Л. А. Супрунова
(ФИО)

. Конец протокола

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, Российская Федерация, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.



Утверждаю
Руководитель органа инспекции
Михалёва Т.Ю.


Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 087-ЛИ от 17.03.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная.
8. **Место отбора:** Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0143 от 16.03.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно – химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта:


(Подпись)

/Долгих Е.В./
(ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП5433108691/543301001
Противочумная станция**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, Пром.Зона,
1 проходная, здание Корпус 19, литер А8.
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, Пром.зона,
1 проходная, здание Корпус 20, литер А9.
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК,
корпус 14.
Тел/факс: 8(383)347-28-89
E-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
/О.Н. Крапивницкая/
(подпись) (ФИО)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0143

от 16.03.2021
(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.3	Цель исследований	Производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 5/2021 от 11.01.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора*	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код	00138
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	
3.5	Дата изготовления (розлива)*	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём партии (при необходимости)*	Спецмарка
3.8	Объём (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора*	11.03.2021г. 09 Час 10 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6° С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды +22° С Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	11.03.2021г. 11 Час 00 Мин
3.14	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 1.2.3685-21
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
* - ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	0114				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11.03.2021	11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	11.03.2021	Окончание	15.03.2021	

Средства измерений	Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
	Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
	Анализатор жидкости «Анион-7000», № 176	Св. № 621276 от 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Единицы измерения	НД на метод исследований
00138	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	Менее 0,58	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
	Цветность	Менее 5,0	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Дополнительные сведения				

Лицо, ответственное за оформление протокола



(подпись)

Л. А. Супрунова
(ФИО)

Конец протокола

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, Российская Федерация, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU 710137 от 24.03.2016г.


Утверждаю
Руководитель органа инспекции
Михалёва Т.Ю.


Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 088-ЛИ от 17.03.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0144 от 16.03.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно – химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта:


(Подпись) _____ / Долгих Е.В. /
(ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП5433108691/543301001
Противочумная станция**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, Пром.Зона,
1 проходная, здание Корпус 19, литер А8.
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, Пром.зона,
1 проходная, здание Корпус 20, литер А9.
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК,
корпус 14.
Тел/факс: 8(383)347-28-89
E-mail: mschl63@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____/О.Н. Крапивницкая/
(подпись) (ФИО)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0144

от 16.03.2021
(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике				
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»			
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20			
1.3	Цель исследований	Производственный контроль			
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 5/2021 от 11.01.2021 г.			
2	Сведения об объекте				
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»			
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово			
3	Сведения о пробе (образце)				
3.1	Место (адрес) отбора*	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран			
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)			
3.3	Код	00139			
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*				
3.5	Дата изготовления (розлива)*				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка			
3.7	Объём партии (при необходимости)*	Спецмарка			
3.8	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л	
3.9	Дата и время отбора*	11.03.2021г.	09	Час	30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.			
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6° С	
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды +22° С	Температура воды -		
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	11.03.2021г.	11	Час	00 Мин
3.14	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014			
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 1.2.3685-21			
4	Дополнительные сведения				

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
*- ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Протокол лабораторных исследований № 0144 от 16.03.2021	Код формы: ПП.6.02 Стр. 1 из 2
--	-----------------------------------

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	0115				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11.03.2021	11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	11.03.2021	Окончание	15.03.2021	

Средства измерений	Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
	Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
	Анализатор жидкости «Анион-7000», № 176	Св. № 621276 от 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Единицы измерения	НД на метод исследований
00139	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	Менее 0,58	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
	Цветность	Менее 5,0	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	8,9 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Дополнительные сведения				

Лицо, ответственное за оформление протокола



(подпись)

Л. А. Супрунова
(ФИО)

Конец протокола

Федеральное медико-биологическое агентство России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, Российская Федерация, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
РА.RU.710137 от 24.03.2016г.



Утверждаю
Руководитель органа инспекции
Михалёва Т.Ю.


Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 089-ЛИ от 17.03.2021г.

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
7. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
8. **Место отбора:** ПТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
9. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0145 от 16.03.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно – химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта:



(Подпись)


/Долгих Е.В./
(ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП5433108691/543301001
Противочумная станция**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, Пром.Зона,
1 проходная, здание Корпус 19, литер А8.
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, Пром.зона,
1 проходная, здание Корпус 20, литер А9.
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК,
корпус 14.
Тел/факс: 8(383)347-28-89
E-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
 /О.Н. Крапивницкая/
(подпись) (ФИО)

16.03.2021
(день, месяц, год)




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0145

от 16.03.2021
(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.3	Цель исследований	Производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 5/2021 от 11.01.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово.
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора*	ПТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код	00140
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	
3.5	Дата изготовления (розлива)*	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объем партии (при необходимости)*	Спецмарка
3.8	Объем (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора*	11.03.2021г. 09 Час 40 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6° С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды +22° С Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	11.03.2021г. 11 Час 00 Мин
3.14	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 1.2.3685-21
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*- ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Протокол лабораторных исследований № 0145 от 16.03.2021	Код формы: ПП.6.02 Стр. 1 из 2
--	-----------------------------------

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России			
Номер направления	0116			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11.03.2021	11	час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало	11.03.2021	Окончание	15.03.2021

Средства измерений	Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
	Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
	Анализатор жидкости «Анион-7000», № 176	Св. № 621276 от 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Единицы измерения	НД на метод исследований
00140	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	0,78 ± 0,16	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
	Цветность	Менее 5,0	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель(рН)	7,9 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Дополнительные сведения				

Лицо, ответственное за оформление протокола



(подпись)

Л. А. Супрунова
(ФИО)

Конец протокола

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
Противочумная станция
Орган инспекции

Юридический адрес:
630559, Российская Федерация, Новосибирская область,
рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756
ИНН/КПП 5433108691/543301001
E-mail: msch163@fmbamail.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.710137 от 24.03.2016г.



Утверждаю
Руководитель органа инспекции
Михалёва Т.Ю.


Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 090-ЛИ от 17.03.2021г.

- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
- 2. Дата изготовления *:**
- 3. Изготовитель *:**
- 4. Объем партии *:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** МБДОУ Детский сад «Лёвушка».
- 7. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
- 8. Место отбора:** Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 9. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0146 от 16.03.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 11. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно – химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта:


_____ (Подпись)

/Долгих Е.В./
(ФИО)

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП5433108691/543301001
Противочумная станция

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адреса мест осуществления деятельности:
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, Пром.Зона,
1 проходная, здание Корпус 19, литер А8.
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, Пром.зона,
1 проходная, здание Корпус 20, литер А9.
630559, РОССИЯ, Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК,
корпус 14.
Тел/факс: 8(383)347-28-89
E-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
/О.Н. Крапивницкая/
(подпись) (ФИО)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0146

от 16.03.2021
(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Адрес	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.3	Цель исследований	Производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 5/2021 от 11.01.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Лёвушка»
2.2	Адрес объекта	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора*	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код	00141
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	
3.5	Дата изготовления (розлива)*	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём партии (при необходимости)*	Спецмарка
3.8	Объём (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора*	11.03.2021г. 09 Час 50 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России Абрамова О.В.
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6° С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды +22° С Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	11.03.2021г. 11 Час 00 Мин
3.14	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014
3.15	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 1.2.3685-21
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за отбор проб. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
* - ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ / Л. А. Супрунова /
(подпись) (ФИО)

Санитарно-химические исследования

Место проведения исследований	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Номер направления	0117				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	11.03.2021	11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	11.03.2021	Окончание	15.03.2021	

Средства измерений	Весы лабораторные электронные МВ 210-А, № 24625082	Св. № 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
	Спектрофотометр UNICO 1201, № WP 0701094	Св. № 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
	Анализатор жидкости «Анион-7000», № 176	Св. № 621276 от 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Единицы измерения	НД на метод исследований
00141	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	0,81 ± 0,16	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
	Цветность	Менее 5,0	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	7,8 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Дополнительные сведения				

Лицо, ответственное за оформление протокола



(подпись)

Л. А. Супрунова
(ФИО)

Конец протокола