

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 347-28-89

<http://163med.ru/>; E-mail: [msch163@fmbamail.ru](mailto:msch163@fmbamail.ru)

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

**Противочумная станция**

Орган инспекции

**Адреса мест осуществления деятельности:**

630559, РФ, Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок  
Кольцово зона АБК, корпус 14

630559, РФ, Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок  
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1  
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59

*Труханов Е.В.*  
*[Подпись]*  
19.07.21



**Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц:  
RA.RU.710137**

**Утверждаю**

Зам. Руководителя органа инспекции

*[Подпись]* Худякова И.А.

**Экспертное заключение**

**по результатам лабораторных исследований и испытаний**

№ 268-ЛИ от 02.06.2021г.

- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления \*:**
- 3. Изготовитель \*:**
- 4. Объем партии \*:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
- 7. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, 30а.
- 8. Место отбора:** Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 9. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0409 от 31.05.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 11. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

**Ф.И.О., подпись эксперта:**

(подпись)

*[Подпись]*

(ФИО)

**/ Долгих Е.В. /**


**Федеральное медико-биологическое агентство**

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции  
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"  
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)  
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

**Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323**

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя ИЛЦ  
 Т.О. Бороздина  
31.05.2021  
(день месяца, месяц, год)




**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0409**  
от 31.05.2021  
(день месяца, месяц, год)

<b>1</b>	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 5/2021 от 11.01.2021 г.
<b>2</b>	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей-интернат № 21»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а
<b>3</b>	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место отбора*	Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	00615
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	
3.5	Дата изготовления (розлива)*	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объем (количество)*	1*0,5 л
3.8	Дата и время отбора*	25.05.2021 08 Час 30 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 132 от 25.05.2021
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6°С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды +22°С Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.05.2021 10 Час 45 Мин
<b>4</b>	<b>Дополнительные сведения</b>	

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

\* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  / Л. А. Супрунова /  
(подпись) (ФИО)

Химические исследования					
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
	-				
- временного					
Номер направления	03338				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.05.2021	10	Час	45	мин
Даты проведения исследований	Начало	25.05.2021	Окончание	28.05.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Весы лабораторные электронные МВ 210-А, №110104007, 2009 год	№ 24625082	№ 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	№ 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 621276 От 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
00615	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	Менее 0,58	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год)
	Цветность	10,5 ± 3,2	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	--

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
(подпись)

Л. А. Супрунова  
(ФИО)

Конец протокола



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 347-28-89

<http://163med.ru/>; E-mail: [insch163@fmbamail.ru](mailto:insch163@fmbamail.ru)

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

**Противочумная станция**

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок  
Кольцово зона АБК, корпус 14

630559, РФ, Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок  
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1  
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59



Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.710137**

**Утверждаю**

Зам. Руководителя органа инспекции

*И.А. Худякова*  
Худякова И.А.

**Экспертное заключение**

**по результатам лабораторных исследований и испытаний**

№ 269-ЛИ от 02.06.2021г.

- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
- 2. Дата изготовления \*:**
- 3. Изготовитель \*:**
- 4. Объем партии \*:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** ЦТП «Новоборский».
- 7. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, ул. Центральная.
- 8. Место отбора:** Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 9. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0410 от 31.05.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 11. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

**Ф.И.О., подпись эксперта:**

*Долгих Е.В.*

(Подпись)

**/ Долгих Е.В. /**

(ФИО)

**Федеральное медико-биологическое агентство**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

**630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
ИНН/КПП 5433108691/543301001**

**Испытательный лабораторный центр Противочумной станции  
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"  
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)  
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru**

**Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323**

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя ИЛЦ

Т.О. Бороздина  
31.05.2021  
(день месяца, месяц, год)



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0410**

от 31.05.2021  
(день месяца, месяц, год)

<b>1</b>	<b>Сведения о Заказчике</b>		
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»	
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63	
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20	
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20	
1.5	Цель исследований	Производственный контроль	
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 5/2021 от 11.01.2021 г.	
<b>2</b>	<b>Сведения об объекте</b>		
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Новоборский»	
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная	
<b>3</b>	<b>Сведения о пробе (образце)</b>		
3.1	Место отбора*	Машинный зал, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран	
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)	
3.3	Код пробы (образца)	00616	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*		
3.5	Дата изготовления (розлива)*		
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка	
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	25.05.2021	08 Час 45 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России	
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 133 от 25.05.2021	
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов - Температура +6° С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.05.2021	10 Час 45 Мин
<b>4</b>	<b>Дополнительные сведения</b>		

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стабильность отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

\* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Л. А. Супрунова / (подпись) / Л. А. Супрунова / (ФИО)

Химические исследования					
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово. Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	0339				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.05.2021	10	Час	45	мин
Даты проведения исследований	Начало	25.05.2021	Окончание	28.05.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Весы лабораторные электронные МВ 210-А, №110104007, 2009 год	№ 24625082	№ 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	№ 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 621276 От 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
00616	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	Менее 0,58	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год)
	Цветность	11,3 ± 3,4	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	--

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
(подпись)

Л. А. Супрунова  
(ФИО)

Конец протокола



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89

<http://163med.ru/>; E-mail: [msch163@fmbamail.ru](mailto:msch163@fmbamail.ru)

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

**Противочумная станция**

Орган инспекции

**Адреса мест осуществления деятельности:**

630559, РФ, Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок  
Кольцово зона АБК, корпус 14  
630559, РФ, Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок  
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1  
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59



Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц:  
RA.RU.710137

**Утверждаю**

Зам. Руководителя органа инспекции

И Худякова И.А.

**Экспертное заключение**

**по результатам лабораторных исследований и испытаний**

№ 270-ЛИ от 02.06.2021г.

- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
- 2. Дата изготовления \*:**
- 3. Изготовитель \*:**
- 4. Объем партии \*:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
- 7. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
- 8. Место отбора:** Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 9. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0411 от 31.05.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 11. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

**Ф.И.О., подпись эксперта:**

Долгих Е.В.  
(Подпись)

/Долгих Е.В./  
(ФИО)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции  
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"  
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)  
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛЦ

*Т.О. Бороздина*

31.05.2021

(день месяца, месяц, год)



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0411**

от 31.05.2021

(день месяца, месяц, год)

<b>1 Сведения о Заказчике</b>		
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 5/2021 от 11.01.2021 г.
<b>2 Сведения об объекте</b>		
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово
<b>3 Сведения о пробе (образце)</b>		
3.1	Место отбора*	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	00617
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	
3.5	Дата изготовления (розлива)*	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объем (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	25.05.2021 09 Час 00 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 134 от 25.05.2021
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6°С
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды +22°С Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.05.2021 10 Час 45 Мин
<b>4 Дополнительные сведения</b>		

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стабильность отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

\* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола: *Л. А. Супрунова* / Л. А. Супрунова / (подпись) (ФИО)



Химические исследования					
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	0340				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.05.2021	10	Час	45	мин
Даты проведения исследований	Начало	25.05.2021	Окончание	28.05.2021	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Весы лабораторные электронные МВ 210-А, №110104007, 2009 год	№ 24625082	№ 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	№ 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 621276 От 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
00617	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	Менее 0,58	мг/дм <sup>3</sup>	ГНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год)
	Цветность	11,0 ± 3,3	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ГНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	--

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
(подпись)

Л. А. Супрунова  
(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
Тел/факс: 8 (383) 347-28-89  
<http://163med.ru/>; E-mail: [msch163@fmbamail.ru](mailto:msch163@fmbamail.ru)  
ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756  
ИНН/КПП 5433108691/543301001

**Противочумная станция**

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:  
630559, РФ, Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок  
Кольцово зона АБК, корпус 14  
630559, РФ, Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок  
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1  
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59



Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.710137**

**Утверждаю**

Зам. Руководителя органа инспекции  
*И.А. Худякова*  
Худякова И.А.

**Экспертное заключение**

**по результатам лабораторных исследований и испытаний  
№ 271-ЛИ от 02.06.2021г.**

- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
- 2. Дата изготовления \*:**
- 3. Изготовитель \*:**
- 4. Объем партии \*:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** ООО «Автосервис».
- 7. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово.
- 8. Место отбора:** ПТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 9. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0412 от 31.05.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 11. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно – химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;  
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

**Ф.И.О., подпись эксперта:**

*Долгих*  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

/Долгих Е.В./  
\_\_\_\_\_  
(ФИО)


Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции  
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"  
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)  
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fimbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя ИЛЦ  
  
Т.О. Борозина  
31.05.2021  
(день месяца, месяц, год)



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0412**  
от 31.05.2021  
(день месяца, месяц, год)

**1 Сведения о Заказчике**

1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 5/2021 от 11.01.2021 г.

**2 Сведения об объекте**

2.1	Наименование объекта	ООО «Автосервис»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово

**3 Сведения о пробе (образце)**


3.1	Место отбора*	ПТО, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран			
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)			
3.3	Код пробы (образца)	00618			
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*				
3.5	Дата изготовления (розлива)*				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка			
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л	
3.8	Дата и время отбора*	25.05.2021	09	Час	15 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА Россия			
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 135 от 25.05.2021			
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура +6° С	
3.12	Условия отбора проб*	Температура окружающей среды+22° С	Температура воды -		
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.05.2021	10	Час	45 Мин

**4 Дополнительные сведения**

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

\* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  / Л. А. Супрунова /  
(подпись) (ФИО)



## Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
	-				
- временного	-				
Номер направления	0341				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.05.2021	10	Час	45	мин
Даты проведения исследований	Начало	25.05.2021	Окончание	28.05.2021	


## Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Весы лабораторные электронные МВ 210-А, №110104007, 2009 год	№ 24625082	№ 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	№ 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 621276 От 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
00618	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	Менее 0,58	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год)
	Цветность	11,4 ± 3,4	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	--

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
 (подпись)
Л. А. Супрунова  
(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 347-28-89

<http://163med.ru/>; E-mail: [msch163@fmbamail.ru](mailto:msch163@fmbamail.ru)

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

**Противочумная станция**

Орган инспекции

**Адреса мест осуществления деятельности:**

630559, РФ, Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок  
Кольцово зона АБК, корпус 14  
630559, РФ, Новосибирская область,  
рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок  
Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1  
Тел/факс: 8 (383) 383-30-59



Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.710137**

**Утверждаю**

Зам. Руководителя органа инспекции

И.А. Худякова Худякова И.А.

**Экспертное заключение**

**по результатам лабораторных исследований и испытаний**

№ 272-ЛИ от 02.06.2021г.

- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
- 2. Дата изготовления \*:**
- 3. Изготовитель \*:**
- 4. Объем партии \*:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль
- 6. Наименование объекта:** МБДОУ Детский сад «Лёвушка».
- 7. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, ул. Молодёжная, 5.
- 8. Место отбора:** Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 9. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0413 от 31.05.2021г., выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 11. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

**Ф.И.О., подпись эксперта:**

Долгих Е.В.

(Подпись)

**/Долгих Е.В./**

(ФИО)


**Федеральное медико-биологическое агентство**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

**630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
ИНН/КПП 5433108691/543301001**

**Испытательный лабораторный центр Противочумной станции  
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"  
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)  
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru**

**Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323**

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя ИЛЦ  
 Т.О. Бороздина  
31.05.2021  
(день месяца, месяц, год)



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0413**


от 31.05.2021  
(день месяца, месяц, год)

<b>1</b>	<b>Сведения о Заказчике</b>	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 5/2021 от 11.01.2021 г.
<b>2</b>	<b>Сведения об объекте</b>	
2.1	Наименование объекта	МБДОУ «Лёвушка»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Молодёжная, 5
<b>3</b>	<b>Сведения о пробе (образце)</b>	
3.1	Место отбора*	Первый этаж, санитарный узел, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	00619
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	
3.5	Дата изготовления (розлива)*	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	25.05.2021 09 Час 30 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 136 от 25.05.2021
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +6° С
3.12	Условия отбора проб*	Температура Температура воды - окружающая среды +22° С
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	25.05.2021 10 Час 45 Мин
<b>4</b>	<b>Дополнительные сведения</b>	

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

\* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  / Л. А. Супрунова /  
(подпись) (ФИО)



## Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	0342				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25.05.2021	10	Час	45	мин
Даты проведения исследований	Начало	25.05.2021	Окончание	28.05.2021	

## Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Весы лабораторные электронные МВ 210-А, №110104007, 2009 год	№ 24625082	№ 615994 от 03.12.2020 до 02.12.2021
Спектрофотометр UNICO 1201, № 310104812, 2007 год	№ WP 0701094	№ 575559 от 28.07.2020 до 27.07.2021
Анализатор жидкости «Анион-7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 621276 От 23.12.2020 до 22.12.2021

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	ИД на метод исследований
00619	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность*	Менее 0,58	мг/дм <sup>3</sup>	ИИД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год)
	Цветность	11,5 ± 3,4	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ИИД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	*результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	--

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
 (подпись)

 Л. А. Супрунова  
 (ФИО)

Конец протокола