

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Противочумная станция

Утверждаю

Заместитель руководителя ОИ ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

_____ *И* Худякова И.А.

« 02 » августа 2024г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
(проведение инспекции методом гигиенической оценки)


№ 299 БОА-ЛИ от 02.08.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
- 2. Дата изготовления:**
- 3. Изготовитель:**
- 4. Объем партии:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Наименование объекта:** ФАП «м-н Новоборский».
- 7. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная, д. 11А.
- 8. Место отбора:** ФАП «м-н Новоборский», Душевая комната, водоразборный кран.
- 9. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0309 БОА от 02.08.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 10. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 11. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованному санитарно-химическому показателям качества воды – железо общее - соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.13.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Ф.И.О., подпись эксперта: _____


(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Федеральное медико-биологическое агентство

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

**630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001**

**Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fnbamail.ru**


УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

Т.О. Бороздина

02.08.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0309 БОА

от 02.08.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ФАП «м-н Новоборский»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная, 11А
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	Душевая комната, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01783 БОА
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	31.07.2024 10 Час 45 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 243 от 31.07.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура +5 °С
3.12	Условия отбора проб*	- Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	31.07.2024 13 Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения	
	-	

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол лабораторных исследований
№ 0309 БОА от 02.08.2024

Код формы: ПП.6.02

Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	0524 боа				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	31.07.2024	13	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	31.07.2024	Окончание	01.08.2024	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
	Вода питьевая (горячая)			
01783 БОА	Железо общее	1,40 ± 0,21	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицо, ответственное за оформление протокола

(подпись)

О.В. Абрамова

(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю

Заместитель руководителя ОИ ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

21 Худякова И.А.

« 05 » августа 2024г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний

(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 503-ЛИ от 05.08.2024




- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
- 2. Дата изготовления:**
- 3. Изготовитель:**
- 4. Объем партии:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 05.08.2024.
- 7. Наименование объекта:** ООО «Управляющая компания Проспект».
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, 4.
- 9. Место отбора:** ИТП здания. Ввод в здание, пробоотборник.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0972 от 02.08.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим показателям качества воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.1: измеренная величина показателя «цветность» составила 20,4 градусов цветности при нормативе 20; измеренная величина показателя «мутность» составила 3,27 мг/дм.куб. при нормативе 2,6 мг/дм.куб.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____


(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний)	Код формы: ОИ 6.38
№ 503 - ЛИ от 05.08.2024	Стр. 1 из 1

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

 Т.О. Бороздина

02.08.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0972

от 02.08.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ООО «Управляющая компания Проспект»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Вознесенская,4
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	ИТП здания. Ввод в здание, пробоотборник
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01785
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	31.07.2024 11 Час 15 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 245 от 31.07.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура + 5 °С
3.12	Условия отбора проб*	- Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	31.07.2024 13 Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения	
	-	

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8 -				
Номер направления	1274				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	31.07.2024	13	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	31.07.2024	Окончание	01.08.2024	


Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», .№ 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01785	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	3,27 ± 0,65	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год)
	Цветность	20,4 ± 4,1	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицо, ответственное за оформление протокола


 (подпись)

 О.В. Абрамова
 (ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю

Заместитель руководителя ОИ ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

21 Худякова И.А.
« 05 » августа 2024г.

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний**

(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 501-ЛИ от 05.08.2024



1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления:**
3. **Изготовитель:**
4. **Объем партии:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
6. **Дата проведения инспекции:** 05.08.2024.
7. **Наименование объекта:** ФАП «м-н Новоборский».
8. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная, д. 11А.
9. **Место отбора:** Душевая комната, водоразборный кран.
10. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0970 от 02.08.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
11. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
12. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим показателям качества воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.1: измеренный показатель «цветность» составил 40,0 градусов цветности при нормативе 20,0; измеренный показатель «мутность» составил 3,02 мг/дм.куб при нормативе 2,6 мг/дм.куб.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____

(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний)

Код формы: ОИ 6.38

№ 501 - ЛИ от 05.08.2024

Стр. 1 из 1

Федеральное медико-биологическое агентство

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

**Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323


УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

 Т.О. Бороздина

02.08.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0970

от 02.08.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ФАП «м-н Новоборский»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная, 11А
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	Душевая комната, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01783
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5
3.8	Дата и время отбора*	31.07.2024
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 243 от 31.07.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	Температура воды -
4	Дополнительные сведения	31.07.2024

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
	-				
Номер направления	1272				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	31.07.2024	13	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	31.07.2024	Окончание		01.08.2024


Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01783	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	3,02 ± 0,60	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	40 ± 8	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	8,9 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицо, ответственное за оформление протокола


 (подпись)

 О.В. Абрамова
 (ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю

Заместитель руководителя ОИ ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

_____ Худякова И.А.
« 05 » августа 2024г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
(проведение инспекции методом гигиенической оценки)
№ 500-ЛИ от 05.08.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:**
- 3. Изготовитель:**
- 4. Объем партии:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 05.08.2024.
- 7. Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а.
- 9. Место отбора:** Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0969 от 02.08.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим показателям качества воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.1: измеренный показатель «цветность» составил 45,4 градусов цветности при нормативе 20,0: измеренный показатель «мутность» составил 4,57 мг/дм.куб. при нормативе 2,6 мг/дм.куб.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____


(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./
(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний)	Код формы: ОИ 6.38
№ 500 - ЛИ от 05.08.2024	Стр. 1 из 1

Федеральное медико-биологическое агентство


Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Прогнвочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

 Т.О. Бороздина

02.08.2024

(день месяца, месяц, год)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0969

от 02.08.2024

(день месяца, месяц, год)



1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01782
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5
3.8	Дата и время отбора*	31.07.2024
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 242 от 31.07.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	31.07.2024
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
	-				
Номер направления	1271				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	31.07.2024	13	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	31.07.2024	Окончание		01.08.2024

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ...до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01782	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	4,57 ± 0,91	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	45,4 ± 9,1	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицо, ответственное за оформление протокола

(подпись)

О.В. Абрамова

(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю

Заместитель руководителя ОИ ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

_____ Худякова И.А.
« 05 » _____ августа 2024г.

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
(проведение инспекции методом гигиенической оценки)**

№ 499-ЛИ от 05.08.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:**
- 3. Изготовитель:**
- 4. Объем партии:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 05.08.2024.
- 7. Наименование объекта:** Жилой дом.
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, зона АБК, д. 2.
- 9. Место отбора:** 1 этаж, душевая женская, водоразборный кран.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0968 от 02.08.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим показателям качества воды **не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.1: измеренный показатель «цветность» составил 23,8 градусов цветности при нормативе 20,0; измеренный показатель «мутность» составил 3,27 мг/дм.куб при нормативе 2,6 мг/дм.куб.**

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____

(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Федеральное медико-биологическое агентство


**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001**

**Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323


УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

 Т.О. Бороздина

02.08.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0968

от 02.08.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике					
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»				
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63				
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20				
1.5	Цель исследований	Производственный контроль				
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024				
2	Сведения об объекте					
2.1	Наименование объекта	Жилой дом				
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, зона АБК, д. 2				
3	Сведения о пробе (образце)					
3.1	Место отбора*	1 этаж, душевая, водоразборный кран				
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)				
3.3	Код пробы (образца)	01781				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-				
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-				
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка				
3.7	Объём (количество)*	1*0,5	Ед. изм.	л		
3.8	Дата и время отбора*	31.07.2024	10	Час	15	Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 241 от 31.07.2024				
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура + 5 °С		
3.12	Условия отбора проб*	-	Температура воды -			
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	31.07.2024	13	Час	00	Мин
4	Дополнительные сведения		-			

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол лабораторных исследований
№ 0968 от 02.08.2024

Код формы: ПП.6.02

Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России			
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8			
- временного	-			
Номер направления	1270			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	31.07.2024	13	Час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало	31.07.2024	Окончание	01.08.2024

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ...до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01781	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	3,27 ± 0,65	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	23,8 ± 4,8	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	8,8 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицо, ответственное за оформление протокола


(подпись)

О.В. Абрамова
(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

**Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137**

Утверждаю

Заместитель руководителя ОИ ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

_____ Худякова И.А.

« 05 » августа 2024г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний

(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 502-ЛИ от 05.08.2024




- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
 - 2. Дата изготовления:**
 - 3. Изготовитель:**
 - 4. Объем партии:**
 - 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор № 3/2024 от 09.01.2024.
 - 6. Дата проведения инспекции:** 24.06.2024.
 - 7. Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
 - 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово.
 - 9. Место отбора:** Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
 - 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0971 от 02.08.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
 - 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 - 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованному санитарно-химическому показателю качества воды «цветность» не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.1: измеренная величина цветности составила 35,1 градусов цветности при нормативе 20,0.
- Остальные измеренные показатели – в пределах нормативных значений.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____


(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний)	Код формы: ОИ 6.38
№ 502 - ЛИ от 05.08.2024	Стр. 1 из 1

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

 Т.О. Бороздина

02.08.2024

(день месяца, месяц, год)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0971

от 02.08.2024
(день месяца, месяц, год)



1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01784
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	31.07.2024 11 Час 00 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 244 от 31.07.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура + 5 °С
3.12	Условия отбора проб*	- Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	31.07.2024 13 Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения	
		-

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования


Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
Номер направления	1273				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	31.07.2024	13	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	31.07.2024	Окончание	01.08.2024	
Сведения о средствах измерения					

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01784	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	2,53 ± 0,51	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год)
	Цветность	35,1 ± 7,0	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицо, ответственное за оформление протокола


 (подпись)

 О.В. Абрамова
 (ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

**Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137**

Утверждаю

Заместитель руководителя ОИ ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

И.А. Худякова И.А.

« 05 » августа 2024г.

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний**
(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 504-ЛИ от 05.08.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:**
- 3. Изготовитель:**
- 4. Объем партии:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 05.08.2024.
- 7. Наименование объекта:** Жилой дом.
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, д. 17.
- 9. Место отбора:** ИТП, ввод в здание, сбросник.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0973 от 02.08.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованному санитарно-химическому показателю качества воды «цветность» не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», **таблица 3.1: измеренная величина показателя «цветность» составила 35,7 градусов цветности при нормативе 20,0.** Остальные исследованные показатели в пределах нормативных значений.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____

И.А.
(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)


630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

 Т.О. Бороздина

02.08.2024

(день месяца, месяц, год)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0973

от 02.08.2024

(день месяца, месяц, год)



1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Жилой дом
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, д. 17
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	ИТП ввод в здание, сбросник
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01786
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5
3.8	Дата и время отбора*	01.08.2024
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Никита Юрьевич Ломакин - начальник ПТО
3.10	План и метод отбора*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 01.08.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	Температура воды -
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России			
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8 -			
Номер направления	1275			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	01.08.2024	13	Час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало	01.08.2024	Окончание	01.08.2024

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ...до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01786	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	2,22 ± 0,31	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	35,7 ± 7,1	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	8,9 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицо, ответственное за оформление протокола


(подпись)

О.В. Абрамова
(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю

Заместитель руководителя ОИ ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

21 Худякова И.А.

« 05 » августа 2024г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 506-ЛИ от 05.08.2024



1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления:**
3. **Изготовитель:**
4. **Объем партии:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
6. **Дата проведения инспекции:** 05.08.2024.
7. **Наименование объекта:** Жилой дом.
8. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, д. 17.
9. **Место отбора:** ИТП, ввод в здание, сбросник.
10. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0975 от 02.08.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
11. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
12. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим показателям качества воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.1: измеренная величина показателя «мутность» составила 4,44 мг/дм.куб. при нормативе 2,6 мг/дм.куб; измеренная величина показателя «цветность» составила 41,3 градусов цветности при нормативе 20,0.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____

(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний)

Код формы: ОИ 6.38

№ 506 - ЛИ от 05.08.2024

Стр. 1 из 1

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

 Т.О. Бороздина

02.08.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0975

от 02.08.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Жилой дом
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, д. 35
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	ИТП ввод в здание, сбросник
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01788
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	01.08.2024 11 Час 00 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Никита Юрьевич Ломакин - начальник ПТО
3.10	План и метод отбора*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 01.08.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура + 5 °С
3.12	Условия отбора проб*	- Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	01.08.2024 13 Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения	
	-	

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России			
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8 -			
Номер направления	1277			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	01.08.2024	13	Час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало	01.08.2024	Окончание	01.08.2024

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01788	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	4,44 ± 0,62	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год)
	Цветность	41,3 ± 8,3	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	8,9 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицо, ответственное за оформление протокола


(подпись)

О.В. Абрамова
(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции


Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю

Заместитель руководителя ОИ ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

 Худякова И.А.

« 05 » августа 2024г.

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний**
(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 505-ЛИ от 05.08.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:**
- 3. Изготовитель:**
- 4. Объем партии:**
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 05.08.2024.
- 7. Наименование объекта:** Жилой дом.
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, д. 17.
- 9. Место отбора:** ИТП, ввод в здание, сбросник.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 0974 от 02.08.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованному санитарно-химическому показателю качества воды «мутность» не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.1: измеренная величина показателя «мутность» составила 3,02 мг/дм.куб. при нормативе 2,6 мг/дм.куб. Остальные исследованные показатели в пределах нормативных значений.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____

(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний)

Код формы: ОИ 6.38

№ 505 - ЛИ от 05.08.2024

Стр. 1 из 1

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Руководителя ИЛЦ

 Т.О. Бороздина

02.08.2024

(день месяца, месяц, год)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 0974

от 02.08.2024

(день месяца, месяц, год)



1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Жилой дом
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, д. 25
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	ИТП ввод в здание, сбросник
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	01787
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5
3.8	Дата и время отбора*	01.08.2024
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Никита Юрьевич Ломакин - начальник ПТО
3.10	План и метод отбора*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 01.08.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +
3.12	Условия отбора проб*	Наличие консервантов -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	Температура воды -
4	Дополнительные сведения	
		-

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8 -				
Номер направления	1276				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	01.08.2024	13	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	01.08.2024	Окончание		01.08.2024
Сведения о средствах измерения					

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
01787	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	3,02 ± 0,42	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год)
	Цветность	18,9 ± 3,8	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицо, ответственное за оформление протокола


(подпись)

О.В. Абрамова
(ФИО)

Конец протокола