

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: [msch163@fimbamail.ru](mailto:msch163@fimbamail.ru)

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

**Орган инспекции**

**Адреса мест осуществления деятельности:**

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

**Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц:  
RA.RU.710137**

**Утверждаю**

Главный врач ПЧС МСЧ № 163 ФМБА России  
Руководитель органа инспекции

Михалёва Т.Ю.

« 02 » октября 2024г.

**Экспертное заключение**

**по результатам лабораторных исследований и испытаний**

(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 699-ЛИ от 02.10.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:** -
- 3. Изготовитель:** -
- 4. Объем партии:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 02.10.2024.
- 7. Наименование объекта:** Жилой дом.
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, зона АБК, д. 2.
- 9. Место отбора:** 1 этаж, душевая, водоразборный кран.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1237 от 30.09.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим показателям качества и безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 3.1, 3.3, 3.5.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: \_\_\_\_\_

(Подпись)

/Худякова И.А./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24346 от 26.11.2022)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)


630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции  
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"  
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)  
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

 О.Н. Крапивницкая

30.09.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1237

от 30.09.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике			
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»		
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63		
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, 20		
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, 20		
1.5	Цель исследований	Производственный контроль		
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024		
2	Сведения об объекте			
2.1	Наименование объекта	Жилой дом		
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, зона АБК, д. 2		
3	Сведения о пробе (образце)			
3.1	Место отбора*	1 этаж, душевая, водоразборный кран		
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)		
3.3	Код пробы (образца)	02324		
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-		
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-		
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутылка		
3.7	Объём (количество)*	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л
3.8	Дата и время отбора*	24.09.2024	08	Час 30 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России		
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 322 от 24.09.2024		
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура + 5 °С
3.12	Условия отбора проб*	-	Температура воды -	
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	24.09.2024	11	Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения			
		-		

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

\* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол лабораторных исследований  
№ 1237 от 30.09.2024

Код формы: ПП.6.02

Бактериологические, паразитологические исследования				
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России			
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного  - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1, литер А9  -			
Номер направления	1530			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24.09.2024	11	Час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало	24.09.2024	Окончание	27.09.2024

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от...до...)
Анализатор жидкости «Анион-4100» № 10134200133, 2016г	1007	№ С-НН/03-05-2024/336425692 от 03.05.2024 до 02.05.2025
Весы электронные «ОНАУС» Scout II , № 01330291, 2007г	BJ 457296	№ С-НН/04-12-2023/299269675 от 04.12.2023 до 03.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02324	Вода питьевая (горячая)			
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.3963-23 Раздел У, п.п 5.1-5.3
	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.3963-23 Раздел У1, п.п 6.1-6.3
	E.coli	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	-	ГОСТ 31955.1-2013

Лицо, ответственное за оформление протокола

(подпись)

А.Н. Вандакурова  
(ФИО)


Химические исследования					
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	1530	11	Час	00	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24.09.2024				
Даты проведения исследований	Начало	24.09.2024	Окончание	25.09.2024	

Сведения о средствах измерения		
Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02324	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	1,23 ± 0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год) ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Цветность	6,5 ± 1,9	градус цветности	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Водородный показатель (рН)	8,7 ± 0,2	единица рН	

Дополнительные сведения: результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
(подпись)

А.Н. Вандакурова  
(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: [msch163@fmbamail.ru](mailto:msch163@fmbamail.ru)

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001


**Орган инспекции**

**Адреса мест осуществления деятельности:**

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.710137**

**Утверждаю**

Главный врач ПЧС  
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России  
Руководитель органа инспекции  
 Михалева Т.Ю.  
« 02 » октября 2024г.

**Экспертное заключение**

**по результатам лабораторных исследований и испытаний**

(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 700-ЛИ от 02.10.2024




- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:** -
- 3. Изготовитель:** -
- 4. Объем партии:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 02.10.2024.
- 7. Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а.
- 9. Место отбора:** Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 10238 от 30.09.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим показателям качества и безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 3.1, 3.3, 3.5.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: \_\_\_\_\_

  
(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

**Федеральное медико-биологическое агентство**

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)


630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции  
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)  
т. 8(383)347-28-89, e-mail: mschl63@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

 О.Н. Крапивницкая

30.09.2024

(день месяца, месяц, год)



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1238**

от 30.09.2024

(день месяца, месяц, год)

1	<b>Сведения о Заказчике</b>			
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»		
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63		
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, 20		
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, 20		
1.5	Цель исследований	Производственный контроль		
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024		
2	<b>Сведения об объекте</b>			
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»		
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, р. п. Кольцово, 30а		
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>			
3.1	Место отбора*	Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран		
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)		
3.3	Код пробы (образца)	02325		
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-		
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-		
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутылка		
3.7	Объём (количество)*	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л
3.8	Дата и время отбора*	24.09.2024	08	Час 45 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России		
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 323 от 24.09.2024		
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура + 5 °С
3.12	Условия отбора проб*	-	Температура воды -	
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	24.09.2024	11	Час 00 Мин
4	<b>Дополнительные сведения</b>			
		-		

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

\* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол лабораторных исследований  
№ 1238 от 30.09.2024

Код формы: ПП.6.02

**Бактериологические, паразитологические исследования**


Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного  - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1, литер А9				
Номер направления	1531				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24.09.2024	11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	24.09.2024	Окончание	27.09.2024	

**Сведения о средствах измерения**

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от... до...)
Анализатор жидкости «Анион-4100» № 10134200133, 2016г	1007	№ С-НН/03-05-2024/336425692 от 03.05.2024 до 02.05.2025
Весы электронные «ОНАУС» Scout II , № 01330291, 2007г	VJ 457296	№ С-НН/04-12-2023/299269675 от 04.12.2023 до 03.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02325	Вода питьевая (горячая)			
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.3963-23 Раздел Y, п.п 5.1-5.3
	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.3963-23 Раздел YI, п.п 6.1-6.3
	E.coli	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	-	ГОСТ 31955.1-2013

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
(подпись)

А.Н. Вандакурова  
(ФИО)

Химические исследования					
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного  - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
	-				
Номер направления	1531				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24.09.2024	11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	24.09.2024	Окончание	25.09.2024	

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02325	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	2,22 ± 0,44	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	6,5 ± 1,9	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	8,7 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---

Лицо, ответственное за оформление протокола

(подпись)

А.Н. Вандакурова  
(ФИО)

Конец протокола



Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: [msch163@fmbamail.ru](mailto:msch163@fmbamail.ru)

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц:  
RA.RU.710137

Утверждаю

Главный врач ПЧС  
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России  
Руководитель органа инспекции  
Михалева Т.Ю.  
« 02 » октября 2024г.

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований и испытаний

(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 701-ЛИ от 02.10.2024



1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
2. **Дата изготовления:** -
3. **Изготовитель:** -
4. **Объем партии:** -
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
6. **Дата проведения инспекции:** 02.10.2024.
7. **Наименование объекта:** ФАП «м-н Новоборский»
8. **Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная, 11А.
9. **Место отбора:** Душевая комната, водоразборный кран.
10. **Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1239 от 30.09.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
11. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
12. **Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим показателям качества и безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 3.1, 3.3, 3.5.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: \_\_\_\_\_

  
(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./  
(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции  
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"  
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)  
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

О.Н. Крапивницкая


30.09.2024

(день месяца, месяц, год)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1239

от 30.09.2024

(день месяца, месяц, год)



1	Сведения о Заказчике		
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»	
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63	
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, 20	
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, 20	
1.5	Цель исследований	Производственный контроль	
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024	
2	Сведения об объекте		
2.1	Наименование объекта	ФАП «м-н Новоборский»	
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная, 11А	
3	Сведения о пробе (образце)		
3.1	Место отбора*	Душевая комната, водоразборный кран	
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)	
3.3	Код пробы (образца)	02326	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-	
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-	
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутылка	
3.7	Объём (количество)*	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	24.09.2024	09 Час 00 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России	
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 324 от 24.09.2024	
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов - Температура + 5 °С
3.12	Условия отбора проб*	-	Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	24.09.2024	11 Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения		

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

\* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

**Бактериологические, паразитологические исследования**


Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного  - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1, литер А9				
Номер направления	1532				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24.09.2024	11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	24.09.2024	Окончание	27.09.2024	

**Сведения о средствах измерения**

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от... до...)
Анализатор жидкости «Анион-4100» № 10134200133, 2016г	1007	№ С-НН/03-05-2024/336425692 от 03.05.2024 до 02.05.2025
Весы электронные «ОНАУС» Scout II , № 01330291, 2007г	BJ 457296	№ С-НН/04-12-2023/299269675 от 04.12.2023 до 03.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02326	Вода питьевая (горячая)			
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.3963-23 Раздел Y, п.п 5.1-5.3
	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.3963-23 Раздел YI, п.п 6.1-6.3
	E.coli	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	-	ГОСТ 31955.1-2013

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
(подпись)

А.Н. Вандакурова  
(ФИО)

## Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	1532	11	Час	00	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24.09.2024				
Даты проведения исследований	Начало	24.09.2024	Окончание	25.09.2024	

## Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
	Вода питьевая (горячая)			
02326	Мутность	2,59 ± 0,52	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	5,7 ± 1,7	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	8,7 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---

Лицо, ответственное за оформление протокола

(подпись)

А.Н. Вандакурова  
(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: [msch163@fmbamail.ru](mailto:msch163@fmbamail.ru)

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

**Орган инспекции**

**Адреса мест осуществления деятельности:**

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

**Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц:  
RA.RU.710137**

**Утверждаю**

Главный врач ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

Руководитель органа инспекции

Михалёва Т.Ю.

« 02 » октября 2024г.

**Экспертное заключение**

**по результатам лабораторных исследований и испытаний**

(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 702-ЛИ от 02.10.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:** -
- 3. Изготовитель:** -
- 4. Объем партии:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 02.10.2024.
- 7. Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово.
- 9. Место отбора:** Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1240 от 30.09.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим показателям качества и безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 3.1, 3.3, 3.5.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: \_\_\_\_\_

(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)


630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции  
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"  
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)  
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

 О.Н. Крапивницкая

30.09.2024

(день месяца, месяц, год)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1240

от 30.09.2024

(день месяца, месяц, год)



1	Сведения о Заказчике			
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»		
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63		
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, 20		
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, 20		
1.5	Цель исследований	Производственный контроль		
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024		
2	Сведения об объекте			
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»		
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово		
3	Сведения о пробе (образце)			
3.1	Место отбора*	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран		
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)		
3.3	Код пробы (образца)	02327		
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-		
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-		
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутылка		
3.7	Объём (количество)*	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм.	л
3.8	Дата и время отбора*	24.09.2024	09	Час 15 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России		
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 325 от 24.09.2024		
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов -	Температура + 5 °С
3.12	Условия отбора проб*	-	Температура воды -	
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	24.09.2024	11	Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения			
		-		

Примечание. Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

\* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол лабораторных исследований  
№ 1240 от 30.09.2024

Код формы: ПП.6.02

**Бактериологические, паразитологические исследования**

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России			
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного  - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1, литер А9			
Номер направления	1533			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24.09.2024	11	Час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало	24.09.2024	Окончание	27.09.2024

Сведения о средствах измерения		Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от...до...)	
Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер		
Анализатор жидкости «Анион-4100» № 10134200133, 2016г	1007	№ С-НН/03-05-2024/336425692 от 03.05.2024 до 02.05.2025	
Весы электронные «OHAUS» Scout II , № 01330291, 2007г	VJ 457296	№ С-НН/04-12-2023/299269675 от 04.12.2023 до 03.12.2024	

Код пробы	Наименование пробы/ показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02327	Вода питьевая (горячая)			
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.3963-23 Раздел Y, п.п 5.1-5.3
	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.3963-23 Раздел YI, п.п 6.1-6.3
	E.coli	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	-	ГОСТ 31955.1-2013

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
(подпись)

А.Н. Вандакурова  
(ФИО)

Протокол лабораторных исследований  
№ 1240 от 30.09.2024

Код формы: ПП.6.02  
Стр. 2 из 3

## Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	1533				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24.09.2024	11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	24.09.2024	Окончание	25.09.2024	

## Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02327	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	1,67 ± 0,33	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 ( издание 2019год)
	Цветность	5,3 ± 1,6	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	8,7 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
(подпись)

А.Н. Вандакурова  
(ФИО)

Конец протокола



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: [msch163@fmbamail.ru](mailto:msch163@fmbamail.ru)

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

**Орган инспекции**

**Адреса мест осуществления деятельности:**

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи  
в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.710137**

Утверждаю

Главный врач ПЧС  
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России  
Руководитель органа инспекции  
Михалева Т.Ю.  
« 02 » октября 2024г.

**Экспертное заключение**  
**по результатам лабораторных исследований и испытаний**  
(проведение инспекции методом гигиенической оценки)  
№ 703-ЛИ от 02.10.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:** -
- 3. Изготовитель:** -
- 4. Объем партии:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 02.10.2024.
- 7. Наименование объекта:** ООО «Управляющая компания Проспект»
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, 4.
- 9. Место отбора:** ИТП здания. Ввод в здание, пробоотборник.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1241 от 30.09.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим показателям качества и безопасности воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 3.1, 3.3, 3.5.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: \_\_\_\_\_

  
(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14  
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции  
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»  
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)  
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

 О.Н. Крапивницкая

30.09.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1241

от 30.09.2024

(день месяца, месяц, год)

1	<b>Сведения о Заказчике</b>		
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»	
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63	
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, 20	
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, 20	
1.5	Цель исследований	Производственный контроль	
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024	
2	<b>Сведения об объекте</b>		
2.1	Наименование объекта	ООО «Управляющая компания Проспект»	
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, ул. Вознесенская,4	
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>		
3.1	Место отбора*	ИТП здания. Ввод в здание, пробоотборник	
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)	
3.3	Код пробы (образца)	02328	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-	
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-	
3.6	Тара, упаковка	Стерильная лабораторная посуда, пластиковая бутылка	
3.7	Объем (количество)*	1*0,5; 1*0,5	Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	24.09.2024	09 Час 30 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России	
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 326 от 24.09.2024	
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник +	Наличие консервантов - Температура + 5 °С
3.12	Условия отбора проб*	-	Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	24.09.2024	11 Час 00 Мин
4	<b>Дополнительные сведения</b>		
		-	

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

\* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол лабораторных исследований  
№ 1241 от 30.09.2024

Код формы: ПП.6.02

**Бактериологические, паразитологические исследования**

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Бактериологическая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1, литер А9				
- временного	-				
Номер направления	1534				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24.09.2024	11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	24.09.2024	Окончание	27.09.2024	

**Сведения о средствах измерения**

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от...до...)
Анализатор жидкости «Анион-4100» № 10134200133, 2016г	1007	№ С-НН/03-05-2024/336425692 от 03.05.2024 до 02.05.2025
Весы электронные «OHAUS» Scout II , № 01330291, 2007г	BJ 457296	№ С-НН/04-12-2023/299269675 от 04.12.2023 до 03.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02328	Вода питьевая (горячая)			
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.3963-23 Раздел Y, п.п 5.1-5.3
	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	-	МУК 4.2.3963-23 Раздел YI, п.п 6.1-6.3
	E.coli	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	-	ГОСТ 31955.1-2013

Лицо, ответственное за оформление протокола

  
(подпись)

А.Н. Вандакурова  
(ФИО)

## Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного  - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
Номер направления	1534	11	Час	00	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24.09.2024				
Даты проведения исследований	Начало	24.09.2024	Окончание	25.09.2024	

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
	Вода питьевая (горячая)			
02328	Мутность	1,60 ± 0,32	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	Менее 5,0	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	8,7 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---

Лицо, ответственное за оформление протокола

(подпись)

А.Н. Вандакурова  
(ФИО)

Конец протокола