

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю

Главный врач ПЧС МСЧ № 163 ФМБА России

Руководитель органа инспекции

Михалёва Т.Ю.

« 23 » октября 2024г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний

(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 789-ЛИ от 23.10.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:** -
- 3. Изготовитель:** -
- 4. Объем партии:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 23.10.2024.
- 7. Наименование объекта:** Жилой дом.
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, зона АБК, д. 2.
- 9. Место отбора:** 1 этаж, душевая, водоразборный кран.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1427 от 23.10.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным органолептическим и обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 3.1, 3.3.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____

(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний)	Код формы: ОИ 6.38
№ 789 - ЛИ от 23.10.2024	Стр. 1 из 1

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fimbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

О. Н. Крапивницкая О. Н. Крапивницкая

23.10.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1427

от 23.10.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Жилой дом
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, зона АБК, д. 2
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	1 этаж, душевая, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	02767
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объем (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	22.10.2024 08 Час 30 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 370 от 22.10.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура -
3.12	Условия отбора проб*	- Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	22.10.2024 11 Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения	
		-

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Химические исследования					
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	1717				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22.10.2024	11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	22.10.2024	Окончание	22.10.2024	


Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ...до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02767	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	0,69 ± 0,14	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	8,1 ± 2,4	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---

Лицо, ответственное за оформление протокола


(подпись)

А.Н. Вандакурова
(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю

Главный врач ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
Руководитель органа инспекции
Михалева Т.Ю.
« 23 » октября 2024г.

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований и испытаний

(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 790-ЛИ от 23.10.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:** -
- 3. Изготовитель:** -
- 4. Объем партии:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 23.10.2024.
- 7. Наименование объекта:** МБОУ «Биотехнологический лицей № 21».
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, р.п. Кольцово, 30а.
- 9. Место отбора:** Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1428 от 23.10.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным органолептическим и обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 3.1, 3.3.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____

Н.Г. Дорфеева
(Подпись)

/Дорфеева Н.Г./
(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний)	Код формы: ОИ 6.38
№ 790 - ЛИ от 23.10.2024	Стр. 1 из 1

Федеральное медико-биологическое агентство

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

**630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001**

**Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

О. Н. Крапивницкая О. Н. Крапивницкая

23.10.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1428

от 23.10.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МБОУ «Биотехнологический лицей № 21»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, р. п. Кольцово, 30а
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	Первый этаж, столовая, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	02768
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5 Ед. изм. л
3.8	Дата и время отбора*	22.10.2024 08 Час 45 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 371 от 22.10.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура -
3.12	Условия отбора проб*	- Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	22.10.2024 11 Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения	
		-

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол лабораторных исследований
№ 1428 от 23.10.2024

Код формы: ПП.6.02

Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	1718				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22.10.2024	11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	22.10.2024	Окончание	22.10.2024	


Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02768	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	0,90 ± 0,18	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	8,2 ± 2,5	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---

Лицо, ответственное за оформление протокола


 (подпись)

А.Н. Вандакурова
 (ФИО)

 Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001


Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю

Главный врач ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
Руководитель органа инспекции
 Михалева Т.Ю.
« 23 » октября 2024г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
(проведение инспекции методом гигиенической оценки)
№ 791-ЛИ от 23.10.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:** -
- 3. Изготовитель:** -
- 4. Объем партии:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 23.10.2024.
- 7. Наименование объекта:** ФАП «м-н Новоборский».
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная, 11А.
- 9. Место отбора:** Душевая комната, водоразборный кран.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1429 от 23.10.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным органолептическим и обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 3.1, 3.3.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____


(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./
(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний)	Код формы: ОИ 6.38
№ 791 - ЛИ от 23.10.2024	Стр. 1 из 1

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

О. Н. Крапивницкая О. Н. Крапивницкая

23.10.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1429

от 23.10.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ФАП «м-н Новоборский»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, ул. Центральная, 11А
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	Душевая комната, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	02769
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5 л
3.8	Дата и время отбора*	22.10.2024 09 Час 00 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 372 от 22.10.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура -
3.12	Условия отбора проб*	- Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	22.10.2024 11 Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения	
		-

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол лабораторных исследований
№ 1429 от 23.10.2024

Код формы: ПП.6.02

Химические исследования					
Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	1719				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22.10.2024	11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	22.10.2024	Окончание		22.10.2024

Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02769	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	1,18 ± 0,24	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	8,1 ± 2,4	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---

Лицо, ответственное за оформление протокола


(подпись)

А.Н. Вандакурова
(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001

Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

**Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137**

Утверждаю

Главный врач ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России

Руководитель органа инспекции

Михалёва Т.Ю.

« 23 » октября 2024г.

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований и испытаний

(проведение инспекции методом гигиенической оценки)

№ 792-ЛИ от 23.10.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:** -
- 3. Изготовитель:** -
- 4. Объем партии:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 23.10.2024.
- 7. Наименование объекта:** ЦТП «Кольцово».
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово.
- 9. Место отбора:** Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1430 от 23.10.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным органолептическим и обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 3.1, 3.3.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____

(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./

(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: msch163@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

О. Н. Крапивницкая О. Н. Крапивницкая

23.10.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1430

от 23.10.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ЦТП «Кольцово»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	Ремонтная база, раковина для мытья рук, водоразборный кран
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	02770
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объем (количество)*	1*0,5 л
3.8	Дата и время отбора*	22.10.2024 09 Час 15 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 373 от 22.10.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура -
3.12	Условия отбора проб*	- Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	22.10.2024 11 Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения	
	-	

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол лабораторных исследований
№ 1430 от 23.10.2024

Код формы: ПП.6.02

Химические исследования


Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России			
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного - временного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8			
Номер направления	1720			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22.10.2024	11	Час	00 мин
Даты проведения исследований	Начало	22.10.2024	Окончание	22.10.2024

Сведения о средствах измерения		
Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02770	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	0,72 ± 0,14	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 год)
	Цветность	8,3 ± 2,5	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---

Лицо, ответственное за оформление протокола


(подпись)

А.Н. Вандакурова
(ФИО)

Конец протокола

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)**

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14

Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

<http://163med.ru/>; E-mail: msch163@fmbamail.ru

ОКПО 08626609, ОГРН 1025404355756

ИНН/КПП 5433108691/543301001


Орган инспекции

Адреса мест осуществления деятельности:

630559, РФ, Новосибирская область, рп Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19/1. Тел/факс: 8 (383) 252-12-01

Уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710137

Утверждаю

Главный врач ПЧС
ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
Руководитель органа инспекции
 Михалева Т.Ю.
« 23 » октября 2024г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
(проведение инспекции методом гигиенической оценки)
№ 793-ЛИ от 23.10.2024



- 1. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая).
- 2. Дата изготовления:** -
- 3. Изготовитель:** -
- 4. Объем партии:** -
- 5. Цель отбора:** производственный контроль, договор с МУЭП «Промтехэнерго» № 3/2024 от 09.01.2024.
- 6. Дата проведения инспекции:** 23.10.2024.
- 7. Наименование объекта:** ООО «Управляющая компания Проспект»
- 8. Адрес объекта:** 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, 4.
- 9. Место отбора:** ИТП здания. Ввод в здание, пробоотборник.
- 10. Для экспертизы представлены документы:** протокол лабораторных исследований № 1431 от 23.10.2024, выданный ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России.
- 11. При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 12. Заключение:** Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения (горячая) по исследованным органолептическим и обобщенным показателям качества воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 3.1, 3.3.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения Органа инспекции.

Ф.И.О., подпись эксперта: _____


(Подпись)

/Дорофеева Н.Г./
(ФИО)

(сертификат эксперта № 24943 от 06.05.2023)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)

630559, Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, зона АБК, корпус 14
ИНН/КПП 5433108691/543301001

Испытательный лабораторный центр Противочумной станции
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства"
(ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России)
т. 8(383)347-28-89, e-mail: mschl63@fmbamail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A323

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

О. Н. Крапивническая О. Н. Крапивническая

23.10.2024

(день месяца, месяц, год)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1431

от 23.10.2024

(день месяца, месяц, год)

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУЭП «Промтехэнерго»
1.2	Контактные данные (ФИО, должность, телефон)	Попельницкий А.А., директор, т. (383)336-66-63
1.3	Адрес (юридический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.4	Адрес (фактический)	630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, 20
1.5	Цель исследований	Производственный контроль
1.6	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 3/2024 от 09.01.2024
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	ООО «Управляющая компания Проспект»
2.2	Адрес объекта (фактический)	630559, Новосибирская область, р. п. Кольцово, ул. Вознесенская,4
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место отбора*	ИТП здания. Ввод в здание, пробоотборник
3.2	Наименование *	Вода питьевая (горячая)
3.3	Код пробы (образца)	02771
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)*	-
3.5	Дата изготовления (розлива)*	-
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём (количество)*	1*0,5 л
3.8	Дата и время отбора*	22.10.2024 09 Час 30 Мин
3.9	ФИО, должность проводившего отбор пробы (образца); наименование организации	Абрамова О.В., помощник врача по ОГ ОИ ФГБУЗ МСЧ № 163 ФМБА России
3.10	План и метод отбора*	Акт отбора образцов (проб) № 374 от 22.10.2024
3.11	Условия доставки*	Сумка-холодильник + Наличие консервантов - Температура -
3.12	Условия отбора проб*	- Температура воды -
3.13	Дата и время доставки в ИЛЦ	22.10.2024 11 Час 00 Мин
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на предоставленный образец. Лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

* ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

Протокол лабораторных исследований
№ 1431 от 23.10.2024

Код формы: ПП.6.02

Химические исследования

Наименование структурного подразделения ИЛЦ	Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ ПЧС ФГБУЗ МСЧ №163 ФМБА России				
Адрес/адреса мест осуществления деятельности: - постоянного	Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 19, литер А8				
- временного	-				
Номер направления	1721				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22.10.2024	11	Час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало	22.10.2024	Окончание		22.10.2024


Сведения о средствах измерения

Наименование оборудования, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Свидетельство о поверке (номер, сроки поверки от ... до)
Спектрофотометр В-1100, № 51012400002, 2022 год	№ VEK2206048	С-НН/26-07-2024/357709075 От 26.07.2024 до 25.07.2025
Иономер АНИОН 7000», № 01330283, 2002 год	№ 176	№ 300995356 от 11.12.2023 до 10.12.2024

Код пробы	Наименование пробы/показатели	Результаты исследований, погрешность	Ед. изм.	НД на метод исследований
02771	Вода питьевая (горячая)			
	Мутность	1,0 ± 0,2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019год)
	Цветность	8,3 ± 2,5	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	Водородный показатель (рН)	9,0 ± 0,2	единица рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения	результат измерения представляет среднее арифметическое двух результатов параллельных определений
-------------------------	---

Лицо, ответственное за оформление протокола


 (подпись)

 А.Н. Вандакурова
 (ФИО)

Конец протокола