

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
медико-санитарная часть № 163
Противочумная станция

Юридический адрес: 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п.Кольцово а/я 211
Тел (383) 306-14-72. Факс (383)2 336-72-01. E-mail: psch163@mail.ru
Лицензия №77.99.18.001.Л.00127.08.11. от 22.08.2011г. Срок действия до 22.08.2016г.




Главный врач ПЧС
ФГБУЗ МСЧ-163
ФМБА России
В.И.Чернов

10.05.2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № (2) 112

Мониторинг от 08.05.2015г. коды № 00553 - 00569

1. Наименование заявителя: МУЭП «Промтехэнерго»
2. Юридический адрес заказчика: Новосибирская область р.п. Кольцово д.20
3. Место отбора: разводящая сеть р.п. Кольцово.
4. Наименование пробы: вода питьевая холодная, горячая.
5. Количество проб: 9 проб для сан. бактериологических исследований.
6. Акт отбора (дата, время): от 06.05.2015г. 8:00.
7. Отбор произвел: ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ-163 ФМБА России Ночевалова Н.М.
8. Основание для отбора: санитарно-гигиенический мониторинг
9. Отбор произведен в присутствии мастера ЦЭС Козубяк И.А.
10. Условия доставки: термоконтейнер, хладоэлемент +6⁰С, а/транспорт
11. Дата и время доставки в лабораторию ПЧС ФГБУЗ МСЧ-163 ФМБА России расположенную по адресу: р.п. Кольцово промплощадка ФБУН ГНЦ ВВ «Вектор» корпус №20 – 06.05 2015г. 10:30.
12. Коды № 00553 – 00569
13. Нормативные документы (НД) на метод отбора проб: ГОСТ 31862 – 2012 «Вода питьевая. Отбор проб».
14. Нормативные документы (НД), регламентирующие параметры, характеристики, показатели лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4 1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
15. Цель исследования: Определение соответствия требованиям СанПиН 2.1.4. 1074 – 01, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
16. Протокол составлен  Ночеваловой Н.М.

**Федеральное медико-биологическое агентство России
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Медико-санитарная часть № 163
Противочумная станция**

630 559, Новосибирская область, а/я211
Тел.306-14-72, факс 336-72-01
E-mail mch163@fmbamail.ru
Бактериологическая лаборатория
Тел. 306-18-02

**ПРОТОКОЛ
результатов микробиологических исследований
8 мая 2015 г.**

Наименование объекта: №142
Наименование образца (пробы): вода холодная питьевая, вода горячая
Время и дата отбора: 8.00 час 06.05.15 г.
Время и дата поступления: 10.30 час 06.05.15 г.
Пробу отобрал: пом.сан.врача Ночевалова Н.М.
Тара, упаковка, маркировка: стерильная посуда бак лаборатории;
Цель исследований: СГ МОНИТОРИНГ
НД на регламент: СанПиН 2.1.4.1074-01
Направление №112
Регистрационный номер №561-569 в журнале. Код пробы 00553-00569


Рег.№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на методы исследования
561	Вода холодная №1-500 мл.				
1.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0 кое/мл	Не более 50 КОЕ/мл		МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0 кое в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
562	Вода холодная №2-500 мл.				
1.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0 кое/мл	Не более 50 КОЕ/мл		МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0 кое в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
563	Вода холодная №3-500 мл.				
1.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0 кое/мл	Не более 50 КОЕ/мл		МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0 кое в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
564	Вода холодная №4-500 мл.				
1.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0 кое/мл	Не более 50 КОЕ/мл		МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0 кое в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
565	Вода холодная точка отбора №5-500 мл.				
1.	Общее число микроорганизмов	2 кое/мл	Не более 50 КОЕ/мл		МУК 4.2.1018-01

	(ОМЧ)				
2.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0 кое в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
566	Вода горячая №1-500 мл.				
1.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	7 кое/мл	Не более 50 КОЕ/мл		МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0 кое в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
657	Вода горячая №2-500 мл.				
1.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	8 кое/мл	Не более 50 КОЕ/мл		МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0 кое в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
568	Вода горячая №3-500 мл.				
1.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2кое/мл	Не более 50 КОЕ/мл		МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0 кое в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
569	Вода горячая №4-500 мл.				
1.	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	6 кое/мл	Не более 50 КОЕ/мл		МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0 кое в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	отсутствуют в 100 мл	Отсутствие в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые исследованию.

Лицо, проводившее исследование:

Зав. бактериологической лабораторией :



Л.Г. Дубень

Л.Г. Дубень

8 мая 2015г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ
**Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения медико-санитарная часть № 163
Противочумная станция**

Р.п.Кольцово, Новосибирский район, Новосибирская область, 630559
Тел (383) 2 306-14-72. Факс (383)2 336-72-01. E-mail: pchs163@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы воды по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эксперт



В.И.Чернов


ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
медико-санитарная часть № 163
Противочумная станция

Юридический адрес: 630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п.Кольцово а/я 211
Тел (383) 306-14-72. Факс (383)2 336-72-01. E-mail: psch163@mail.ru
Лицензия №77.99.18.001.Л.00127.08.11. от 22.08.2011г. Срок действия до 22.08.2016г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № (2) 24

Мониторинг от 06.05.2015г. коды № 75 - 83

1. Наименование заявителя: МУЭП «Промтехэнерго»
2. Юридический адрес заказчика: Новосибирская область р.п. Кольцово д.20
3. Место отбора: разводящая сеть р.п. Кольцово.
4. Наименование пробы: вода питьевая холодная, горячая.
5. Количество проб: 9 проб для сан. химических исследований.
6. Акт отбора (дата, время): от 06.05.2015г. 8: 00.
7. Отбор произвел: ОГ ПЧС ФГБУЗ МСЧ-163 ФМБА России Ночевалова Н.М.
8. Основание для отбора: санитарно-гигиенический мониторинг
9. Отбор произведен в присутствии мастера ЦЭС Козубяк И.А.
10. Условия доставки: термоконтейнер, хладоэлемент +6⁰С, а/транспорт
11. Дата и время доставки в лабораторию ПЧС ФГБУЗ МСЧ-163 ФМБА России расположенную по адресу: р.п. Кольцово промплощадка ФБУН ГНЦ ВВ «Вектор» корпус №20 – 06.05 2015г. 10: 30.
12. Коды № 75 – 83
13. Нормативные документы (НД) на метод отбора проб: ГОСТ 31862 – 2012 «Вода питьевая. Отбор проб».
14. Нормативные документы (НД), регламентирующие параметры, характеристики, показатели лабораторных испытаний: СанПиН 2.1.4 1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
15. Цель исследования: Определение соответствия требованиям СанПиН 2.1.4. 1074 – 01, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
16. Протокол составлен  Ночеваловой Н.М.

Результаты исследований:

Рег. №	Наименование показателя	Результат исследования	Единицы измерения.	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
Физико-химические показатели.					
Образец поступил в 10час. 30мин.06.05.2015г Код образца 75 Дата окончания исследования 06.05.2015г					
156	Запах 20°С/60°С	0/0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Цветность	2,6 ± 0,7	градусы	20	ГОСТ Р 52769-07
	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Водородный показатель (рН)	7,5 ± 0,1	единицы рН	6,5-9	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	мг/ дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72
Образец поступил в 10час.30 мин.06.05.2015г Код образца 76 Дата окончания исследования 06.05.2015г					
157	Запах 20°С/60°С	0/0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Цветность	2,5 ± 0,6	градусы	20	ГОСТ Р 52769-07
	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Водородный показатель (рН)	7,6 ± 0,1	единицы рН	6,5-9	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	мг/ дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72
Образец поступил в 10час. 30мин.06.05.2015г Код образца 77 Дата окончания исследования 06.05.2015г					
158	Запах 20°С/60°С	0/0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Цветность	2,5 ± 0,6	градусы	20	ГОСТ Р 52769-07
	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Водородный показатель (рН)	7,6 ± 0,1	единицы рН	6,5-9	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	мг/ дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72
Образец поступил в 10час. 30мин.06.05.2015г Код образца 78 Дата окончания исследования 06.05.2015г					
159	Запах 20°С/60°С	0/0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Цветность	2,7 ± 0,7	градусы	20	ГОСТ Р 52769-07
	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Водородный показатель (рН).	7,6 ± 0,1	единицы рН	6,5-9	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	мг/ дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72

образец поступил в 10 час. 30 мин. 06.05.2015г. код образца 80

Дата окончания исследования 06.05.2015г. Форма № 15-У. Утверждена приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» № 182 от 29.12.09г.

160	Запах 20°C/60°C	0/0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Цветность	2,8 ± 0,7	градусы	20	ГОСТ Р 52769-07
	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Водородный показатель (рН).	7,6 ± 0,1	единицы рН	6,5-9	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	мг/ дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72

Образец поступил в 10 час. 30 мин. 06.05.2015г. Код образца 80

Дата окончания исследования 06.05.2015г

161	Запах 20°C/60°C	0/0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Цветность	3,5 ± 0,9	градусы	20	ГОСТ Р 52769-07
	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Водородный показатель (рН).	9,1 ± 0,1	единицы рН	6,5-9	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	мг/ дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72

Образец поступил в 10 час. 30 мин. 06.05.2015г. Код образца 81

Дата окончания исследования 06.05.2015г

162	Запах 20°C/60°C	0/0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Цветность	3,3 ± 0,8	градусы	20	ГОСТ Р 52769-07
	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Водородный показатель (рН).	9,1 ± 0,1	единицы рН	6,5-9	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	мг/ дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72

Образец поступил в 10 час. 30 мин. 06.05.2015г. Код образца 82

Дата окончания исследования 06.05.2015г

163	Запах 20°C/60°C	0/0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Цветность	3,4 ± 0,9	градусы	20	ГОСТ Р 52769-07
	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Водородный показатель (рН).	9,1 ± 0,1	единицы рН	6,5-9	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	мг/ дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72

Образец поступил в 10 час. 30 мин. 06.05.2015г. Код образца 83

Дата окончания исследования 06.05.2015г

164	Запах 20°C/60°C	0/0	баллы	2	ГОСТ 3351-74
	Цветность	3,5 ± 0,9	градусы	20	ГОСТ Р 52769-07
	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
	Водородный показатель (рН).	9,1 ± 0,1	единицы рН	6,5-9	РД 52.24.495-05
	Железо общее	менее 0,1	мг/ дм ³		ГОСТ 4011-72

Средства измерений: 1. рН-метр «Анион-7000», зав. № 176, свидетельство о поверке № 074467, действительно до 20.11.2015г. выдано ФБУ «Новосибирский ЦСМ». 2. Колориметр фотоэлектрический «ЮНИКО 1201», зав. № WP 0701094, свидетельство о поверке № 042734, действительно до 25.07.2015 г. выдано ФБУ «Новосибирский ЦСМ».

Исследования провела:

техник-химик

С/С

Кизякова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения медико-санитарная часть № 163

Противочумная станция

Р.п.Кольцово, Новосибирский район, Новосибирская область, 630559
Тел (383) 2 306-14-72. Факс (383)2 336-72-01. E-mail: pchs163@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы воды по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эксперт



В.И.Чернов